

2013


RAISIO

ФОТОГРАФИЯ Пекка Тури

ОСЕНЬ



ТАБЛИЦА КОРМЛЕНИЯ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ

с начала сентября до конца сезона

Показатели суточной нормы раздачи корма в процентах на биомассу
(= суточная норма в кг в пересчете на 100 кг веса)

Навеска в граммах	Температура С°								
	2	4	6	8	10	12	14	16	18
20	0,5	1	1,51	2,40	2,90	3,04	3,52	3,52	1,75
30	0,4	0,8	1,39	2,16	2,60	2,88	3,20	3,20	1,62
40	0,4	0,7	1,21	1,76	2,08	2,15	2,54	2,54	1,45
50	0,4	0,7	1,09	1,68	1,84	1,92	2,15	2,15	1,23
60	0,3	0,7	0,91	1,36	1,52	1,77	2,07	2,07	1,18
80	0,3	0,6	0,79	1,24	1,44	1,68	2,05	2,05	1,17
100	0,3	0,5	0,72	1,16	1,42	1,63	2,03	2,03	1,16
120	0,3	0,5	0,72	1,12	1,40	1,62	2,00	2,00	1,14
150	0,2	0,5	0,67	1,08	1,40	1,61	1,97	1,97	1,12
180	0,2	0,5	0,65	1,00	1,38	1,61	1,97	1,97	1,12
210	0,2	0,5	0,63	0,96	1,36	1,60	1,94	1,94	1,10
250	0,2	0,5	0,60	0,92	1,36	1,60	1,94	1,94	1,10
300	0,2	0,5	0,59	0,92	1,34	1,58	1,92	1,92	1,09
350	0,2	0,5	0,59	0,90	1,32	1,52	1,92	1,92	1,09
400	0,2	0,5	0,57	0,90	1,28	1,43	1,84	1,84	1,05
450	0,2	0,5	0,57	0,88	1,24	1,43	1,79	1,79	1,02
500	0,2	0,4	0,55	0,86	1,20	1,43	1,79	1,79	1,02
550	0,2	0,4	0,55	0,85	1,12	1,43	1,79	1,79	1,02
600	0,2	0,4	0,53	0,80	1,04	1,20	1,60	1,60	0,91
650	0,2	0,4	0,53	0,79	0,98	1,20	1,60	1,60	0,91
700	0,2	0,4	0,53	0,78	0,96	1,20	1,44	1,44	0,82
750	0,2	0,4	0,53	0,76	0,94	1,12	1,28	1,28	0,73
800	0,1	0,4	0,50	0,74	0,92	1,12	1,28	1,28	0,73
850	0,1	0,4	0,50	0,72	0,90	1,12	1,24	1,24	0,71
900	0,1	0,3	0,48	0,68	0,80	1,12	1,20	1,20	0,68
1000	0,1	0,3	0,48	0,66	0,80	1,12	1,18	1,18	0,67
1200	0,1	0,3	0,46	0,64	0,72	1,12	1,14	1,14	0,65
1400	0,1	0,3	0,44	0,60	0,68	1,00	1,04	1,04	0,59
1600	0,1	0,3	0,40	0,52	0,56	0,90	0,96	0,94	0,54
2000	0,1	0,3	0,38	0,47	0,52	0,73	0,72	0,64	0,36
2500	0,1	0,3	0,35	0,44	0,48	0,67	0,68	0,56	0,32

При использовании таблицы обратите внимание, что минимальное содержание кислорода в воде на выходе должно составлять не менее 7 мг/л.