

ВЕША

## ТАБЛИЦА КОРМЛЕНИЯ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ

с начала весны до конца июня

Показатели суточной нормы раздачи корма в процентах на биомассу  
(= суточная норма в кг в пересчете на 100 кг веса)

Навеска в граммах	Температура С°									
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
<b>20</b>	0,6	0,9	1,2	3,15	3,63	3,81	4,30	4,30	2,30	1,31
<b>30</b>	0,5	0,8	1,2	2,84	3,32	3,41	3,98	3,98	2,12	1,31
<b>40</b>	0,5	0,8	1,2	2,31	2,73	2,91	3,55	3,55	1,90	1,31
<b>50</b>	0,5	0,8	1	2,21	2,42	2,59	3,01	3,01	1,61	1,31
<b>60</b>	0,4	0,8	1	1,79	2,00	2,39	2,90	2,90	1,55	1,21
<b>80</b>	0,4	0,7	0,9	1,63	1,89	2,27	2,87	2,87	1,53	1,21
<b>100</b>	0,4	0,6	0,8	1,52	1,87	2,20	2,84	2,84	1,52	1,21
<b>120</b>	0,3	0,6	0,8	1,47	1,84	2,18	2,80	2,80	1,50	1,21
<b>150</b>	0,3	0,6	0,8	1,42	1,84	2,17	2,76	2,76	1,47	1,19
<b>180</b>	0,3	0,6	0,8	1,31	1,81	2,17	2,76	2,76	1,47	1,19
<b>210</b>	0,3	0,5	0,7	1,26	1,79	2,16	2,71	2,71	1,45	1,19
<b>250</b>	0,3	0,5	0,7	1,21	1,79	2,16	2,71	2,71	1,45	1,19
<b>300</b>	0,3	0,5	0,7	1,21	1,76	2,13	2,69	2,69	1,44	1,14
<b>350</b>	0,2	0,5	0,7	1,18	1,73	2,05	2,69	2,69	1,44	1,14
<b>400</b>	0,2	0,5	0,7	1,18	1,68	1,93	2,58	2,58	1,38	1,14
<b>450</b>	0,2	0,5	0,7	1,16	1,63	1,93	2,51	2,51	1,34	1,14
<b>500</b>	0,2	0,4	0,6	1,13	1,58	1,93	2,51	2,51	1,34	1,09
<b>550</b>	0,2	0,4	0,6	1,11	1,47	1,93	2,51	2,51	1,34	1,09
<b>600</b>	0,2	0,4	0,6	1,05	1,37	1,62	2,24	2,24	1,20	0,99
<b>650</b>	0,2	0,4	0,6	1,04	1,28	1,62	2,24	2,24	1,20	0,95
<b>700</b>	0,2	0,4	0,6	1,02	1,26	1,62	2,02	2,02	1,08	0,95
<b>750</b>	0,2	0,4	0,6	1,00	1,23	1,51	1,79	1,79	0,96	0,84
<b>800</b>	0,2	0,4	0,6	0,98	1,21	1,51	1,79	1,79	0,96	0,84
<b>850</b>	0,2	0,4	0,6	0,95	1,18	1,51	1,74	1,74	0,93	0,84
<b>900</b>	0,2	0,4	0,6	0,89	1,05	1,51	1,68	1,68	0,90	0,84
<b>1000</b>	0,2	0,4	0,6	0,86	1,05	1,51	1,65	1,65	0,88	0,74
<b>1200</b>	0,2	0,4	0,6	0,84	0,95	1,51	1,60	1,60	0,86	0,74
<b>1400</b>	0,2	0,3	0,5	0,79	0,89	1,35	1,46	1,46	0,78	0,63
<b>1600</b>	0,2	0,3	0,5	0,68	0,74	1,22	1,34	1,32	0,71	0,53
<b>2000</b>	0,2	0,3	0,5	0,62	0,68	0,98	1,01	0,90	0,48	0,42
<b>2500</b>	0,2	0,3	0,5	0,58	0,63	0,91	0,95	0,78	0,42	0,32

При использовании таблицы обратите внимание, что минимальное содержание кислорода в воде на выходе должно составлять не менее 7 мг/л.